

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (34329)34-03-84, E-mail: fd@rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603544365, ИНН/КПП: 6670083677/667001001



Главный государственный санитарный врач
в городе Каменск-Уральский, Каменскому району,
Сухоложскому и Богдановичскому районам
С.А.Фефилов

28.03.2017г.

место составления акта

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ № 398/2017-62

**Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
очага инфекционной (паразитарной) болезни**

28.03.2017г. 11ч. 00мин.

На основании приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах С.А.Фефилов о проведении эпидемиологического расследования № 17/27 от 28.02.2017г.

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46»

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а

полное (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование (О/Л, фирма), имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

МБДОУ «Детский сад №46» Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 28.02.2017г. по 28.03.2017г.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а)
Наговицына Ангелина Петровна

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Чарипова Алягуль Рахматуловна	Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Углова Ирина Сергеевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Кирвас Вера Григорьевна	Врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Полянская Арина Альбертовна	Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а)
Наговицына Ангелина Петровна

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46"
2.	адрес	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а
3.	дата регистрации	29.04.1999
4.	ИНН	6666009543
5.	ОКПО	50737941
6.	ОГРН	1036600621683
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Наговицына Ангелина Петровна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	34-00-11

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту						
наименование	МБДОУ "Детский сад №46"					
адрес	623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а					
ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
ведомственная классификация	дошкольные учреждения (80.10.1)					
классификация предприятия розничной торговли						
наличие ППК	есть					
наличие ИИИ	нет					
руководитель: ФИО, должность	Наговицына Ангелина Петровна ,заведующий					
телефон, факс, e-mail	34-00-11					
контактная информация						
численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	43	0	157	0	0
	женщины	42				
	подростки 15-17 лет					

Предмет эпидемиологического расследования

№ п/п	наименование НД
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
2.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
3.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
4.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
5.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
6.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
7.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
8.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
9.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
10.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
11.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
12.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
13.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
14.	Федеральный закон № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Описательная часть

При проведении эпидемиологического расследования в МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а) на основании полученной информации от юридического лица Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» о регистрации 5 случаев острой кишечной инфекции у воспитанников МБДОУ «Детский сад № 46» (Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а), экстренные извещения: от 21.02.2017г. № 474/2017-222, от 24.02.2017г. № 527/2017-222, № 528/2017-

В МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а) всего 153 ребенка, на момент проверки 28.02.2017 присутствует 121.

Группа №4 ясельная закрыта с 27.02.2017 г по ОКИ, заболело в группе 5 детей, по списку всего -18

В целях предупреждения распространения инфекции, в ДОУ не проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно:

- 20.02.17г из ясельной группы №4 выведен с жалобой на рвоту Мясников Дима, в групповой и помещении ДОУ (коридоры, залы, туалет) не проведена заключительная дезинфекция помещений
- на пищеблоке не качественно проведена текущая уборка, пол грязный

28.02.2017г. в рамках эпидемиологического расследования был произведен отбор проб.

Пробы опечатаны и доставлены в аккредитованный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.510432 от 12.04.2016г.).

1) 2 пробы дезинфицирующего средства «Део-хлор R», рабочие растворы 0,015%, 0,2% место отбора –пищеблок и ясельная группа

В результате проведенных исследований установлено, что пробы №№ 2783, 2784 «Део-хлор R», рабочие растворы 0,015%, 0,2% соответствуют требованиям.

2) Смывы с объектов внешней среды на БГКП на пищеблоке и группе ясельной №1

В результате проведенных исследований установлено, что в объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям.

3)Смывы с объектов внешней среды на БГКП в ясельной группе №1, в младшей группе №2, в группе старшей №6

В результате проведенных исследований установлено, что в объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям

4)Смывы с объектов внешней среды на БГКП в младшей группе №2, в группе старшей №6

В результате проведенных исследований установлено, что в объеме проведенных исследований проба № 1434/26 смыв с стола раздачи в старшей группе №6 не соответствуют требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1434 от 02.03.2017г., экспертным заключением № 1434 от 02.03.2017г., аккредитованного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	содержание нарушения
1.	2.4.1.3049-13	13.19.	ст.29 п.1	<p>28.02.2017г. с 11ч.00мин. до 13ч. 00 мин. при проведении эпидемиологического обследования в МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а) обнаружено, что</p> <p>не соблюдаются требования к санитарному содержанию помещений пищеблока, а именно:</p> <p>- на пищеблоке не качественно проведена текущая уборка, пол грязный</p> <p>что является нарушением п.13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому - В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.</p> <p>что подтверждается актом эпидрасследования от 28.02.2017г.</p>
2.		17.2.	ст.29 п.1	<p>28.02.2017г. с 11ч.42мин. до 11ч.48мин. при проведении эпидемиологического обследования в МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, Мичурина ул., 3а) обнаружено, что</p> <p>не соблюдаются требования к санитарному содержанию помещений ДОУ, а именно:</p> <p>28.02.2017 г. с 11ч. 42мин. до 11ч. 48 мин. проведен отбор смывов с объектов внешней среды на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в старшей группе №6</p> <p>В результате проведенных исследований установлено, что проба № 1434/26 - смыв с стола раздачи не соответствует</p>

				<p>требованиям по показателю БГКП (бактерии группы кишечной палочки), результат- обнаружено, при норме- отсутствие</p> <p>что является нарушением п.17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому - Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.</p> <p>Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются.</p> <p>что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1434 от 02.03.2017 г.</p>
3.	2.4.1.3049-13 3.1.1.3108-13	17.7. 17.8. 8.1	ст.29 п.1	<p>28.02.2017г. с 11ч.00мин. до 13ч. 00 мин. при проведении эпидемиологического обследования в МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г.Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а) обнаружено, что в целях предупреждения распространения инфекции не проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно:</p> <p>- 20.02.17г из ясельной группы №4 выведен с жалобой на рвоту Мясников Дима, в групповой и помещениях МБДОУ «Детский сад №46» (коридоры, залы, туалет) не проведена заключительная дезинфекция помещений</p> <p>что является нарушением п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому - При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации</p> <p>п.17.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому - При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.</p> <p>При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.</p> <p>п. 8.1 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» согласно которому - При ОКИ проводят профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекцию.</p> <p>что подтверждается актом эпидрасследования от 28.02.2017г.</p>
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Прилагаемые документы ¹

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом руководителя проверяющей группы, проводившим проверку

Предписание об устранении выявленных нарушений № 398/2017-62 от 28.03.2017г.

Акт эпидрасследования от 28.02.2017г.

Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» № 02.05.17/910 от 24.03.2017г. с прилагаемыми документами

акты отбора проб (образцов) продукции, сырья и сырья (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, лабораторных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы и/или копии, вступившие в силу в течение эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Чарипова Алягуль Рахматуловна

Углова Ирина Сергеевна

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ «Детский сад №46» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 3а) Наговицына
Ангелина Петровна

Заведующий Детским садом №46 А.А. Наговицына

28.03.2017г.

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического
расследования в прокуратуру:

подпись ответственного за организацию мероприятий по профилактике ИППИ, его должностное лицо
Дата, время, место составления документа